

# CATALOGUE

## LES CONTACTEURS

## LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont  quip s de fiches Jack 3.5mm mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs (voir ci-dessous)



LIBBIGLIB Contacteur BIG LIB diam tre 12.7cm sensibilit  156g



LIBLIB Contacteur LIB diam tre 6.4cm sensibilit  71g



LIBMINILIB Contacteur Mini LIB diam tre 3.5cm sensibilit  156g



IBJBTTTRANS Contacteur Jelly Beamer Twist sans fil + r cepteur diam tre 6.4cm sensibilit  71g

LIBBBTTRANS Contacteur Big Beamer Twist sans fil + r cepteur diam tre 12.7cm sensibilit  156g



ADJ35FAE-OF Adaptateur jack 3.5mm sur fiche auto- jectable NO-NF



ADJ35FAE-OF Adapt. jack 3.5mm sur fiche mini auto- jectable NO-NF

## LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont équipés de fiches Jack 3.5mm mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs



LIBCANDYSW Contacteur de proximité Candy Switch  
diamètre 4.7cm, Proximité 10mm



LIBBCANDYSW Contacteur de proximité Big Candy Switch  
Diamètre 9cm, Proximité 10mm



LIBFINGER Contacteur de doigt par pincement  
Diamètre 9mm, force d'activation 75g



LIBTIGE Contacteur tige avec boule de 15mm de diam  
Déplacement activation 0.5cm, sensibilité 30g



LIBPOIGNEE Contacteur Poignée par serrage  
longueur = 7,62cm diamètre = 3,5cm  
serrage 300g, enfoncement avant activation 0.5cm

## LES CONTACTEURS

Ces contacteurs sont équipés de fiches Jack mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs



**MEDISWITSCH** Capteur de souffle (sans contact)

Un souffle devant le capteur permet de faire un appel

Dimensions : 80X130X30mm (Col de cygne 670mm)



**DWBreathcall** Poire d'appel au souffle (avec embout interchangeable)

La pression du souffle dans un embout permet de faire un appel  
(Col de cygne 700mm)



**RIT990613** Pupitre d'appel à la voix

Permet de faire un appel avec un son (intensité et longueur réglables)

Dimensions : 110X30X50mm